

Alliance





38 av. F. Mitterrand - B.P. 10015

59494 PETITE-FORÊT

Tél.: 03 27 42 96 95 - Fax.: 03 27 41 78 02 www.komat.fr - @-mail: contact@komat.fr



Serre en verre



Largeur: 1,90 m

Hauteur parois: 1,30 m

Hauteur faîtage: 2.01 m

Armature en **aluminium** naturel

L'embase est en **acier galvanisé**, pas de fondation à faire.

Vitrage en verre sécurit 3 mm d'un seul tenant, pour une résistance et une luminosité parfaite.

Boulonnerie en inox

1 **porte coulissante** de 59 cm x 170 cm de hauteur (embase incluse)

1 lucarne manuelle (2 pour le modèle 610)

Ses 8 barres de contreventement lui confèrent une excellente résistance au vent.

Bras de lucarne en aluminium et non en plastique pour plus de résistance

Outillage de montage fourni : 2 clés de 10, 1 tournevis cruciforme et 1 paire de gants.

Saphir

Serre en verre



Embase acier galvanisé



Fixation des angles



Barres de contreventement



Verre trempé 3 mm



Gouttière extérieure



Lucarne de toiture



Boulonnerie inox



Outillage fourni

La serre parfaite pour les petits jardins

Ref	Saphir 606	Saphir 608	Saphir 610	Saphir 612
Dimensions	1,90 m x 1,91 m 3,63 m2 1 lucarne	1,90 m x 2,50 m 4,75 m2 1 lucarne	1,90 m x 3,15 m 6,10 m2 2 lucarnes	1,90 m x 3,75 m 7,12 m2 2 lucarnes
Aluminium	Epuisée	Epuisée	1 014,00 €	1 151,00 €
Ombrage			81,00 €	96,00 €
Isolation			119,00 €	152,00 €



France Continentale

Rubis

Serre en polycarbonate



Largeur: 1,90 m

Hauteur parois: 1,30 m

Hauteur faîtage : 2.01 m

Armature en aluminium naturel

L'embase est en acier galvanisé, pas de fondation à faire.

Vitrage en polycarbonate 4 mm, pour une résistance et une luminosité parfaite.

Boulonnerie en inox

1 **porte coulissante** de 59 cm x 170 cm de hauteur (embase incluse)

1 lucarne manuelle (2 pour le modèle 610)

Ses 8 barres de contreventement lui confèrent une excellente résistance au vent.

Bras de lucarne en aluminium et non en plastique pour plus de résistance

Outillage de montage fourni : 2 clés de 10, 1 tournevis cruciforme et 1 paire de gants.

Rubis

Serre en polycarbonate



Embase acier galvanisé



Fixation des angles



Barres de contreventement



Polycarbonate 4 mm



Gouttière extérieure



Lucarne de toiture



Boulonnerie inox



Outillage fourni

La serre idéale pour les petits budgets

Ref	Rubis 606	Rubis 608	Rubis 610	Rubis 612
Dimensions	1,90 m x 1,91 m 3,63 m2 1 lucarne	1,90 m x 2,50 m 4,75 m2 1 lucarne	1,90 m x 3,15 m 6,10 m2 2 lucarnes	1,90 m x 3,75 m 7,12 m2 2 lucarnes
Aluminium	490,00 €	589,00€	667,00€	732,00 €
Ombrage	58,00 €	70,00 €	81,00 €	96,00 €
Isolation	98,00 €	119,00 €	119,00 €	152,00 €



Ambre 2

Serre de balcon en polycarbonate



- Structure aluminium naturel
- Vitrage en polycarbonate 4 mm traité UV, pour une résistance et une luminosité parfaite.
- Porte coulissante
- 1 lucarne de toiture
- Boulonnerie en inox

• Hauteur paroi avant : 1,57 m

• Hauteur paroi arrière : 1,91 m

Ref	Ambre 2
Dimensions	1,87 m x 0,65 m 1,22 m2 Hauteur 1,57 m/1,91 m
Aluminium	209,00 € 188,00 €



Châssis de jardin 1 pente Emeraude



107 cm x 55 x cm x 41 cm (ht)

Structure en aluminium

Polycarbonate 4 mm traité UV

1 lucarne - Assemblage par boulonnerie inox

Prix T.T.C livré : 61,00 €

Châssis de jardin 2 pentes Topaze



107 cm x 107 cm x 41 cm (ht)

Structure en aluminium

Polycarbonate 4 mm traité UV

2 lucarnes - Assemblage par boulonnerie inox

Prix T.T.C livré: 79,00 €

Carré potager en aluminium



120 cm x 80 cm x 12 cm (ht)

Structure en aluminium - Superposables

Assemblage par boulonnerie inox

Prix T.T.C livré: 47,00 €

Mini serre avec bacs de culture Jade



76 cm x 39 cm x 100 cm (ht)

Structure en aluminium

Polycarbonate 4 mm traité UV

2 portes pivotantes - 1 lucarne réglable

9 bacs de culture

Assemblage par boulonnerie inox

Prix T.T.C livré: 125,00 €

Allium



Allium 5000 - Aluminium anodisé

Embase acier 12 cm - Verre sécurit 3 mm

L'idéal pour les petites surfaces



Allium 7500 - Aluminium laqué vert

Embase acier 12 cm - Verre sécurit 3 mm

Allium



Structure en aluminium brut, Laqué vert ou Gris Anthracite

Embase en acier galvanisé ou laquée de 12 cm de haut

Largeur 1.93 m

Hauteur parois avec embase: 136 cm

Hauteur faîtage avec embase: 209 cm

Verre trempé 3 mm (verre sécurit)

1 porte coulissante de 60 cm x 161 cm (ht)

1 ou 2 lucarnes selon modèle

Livraison comprise









Zoom fixation

Ref	Allium 2500	Allium 3800	Allium 5000	Allium 7500
Dimensions	1,93 m x 1,30 m 2,50 m2 1 lucarne	1,93 m x 1,93 m 3,72 m2 1 lucarne	1,93 m x 2,55 m 4.92 m2 1 lucarne	1,93 m x 3,80 m 7,33 m2 2 lucarnes
Aluminium	Indisponible	Indisponible	Indisponible	Indisponible
Laqué vert	Indisponible	779,00 €	899,00€	1169,00 €
Gris Anthracite	579,00 €	Indisponible	Indisponible	Indisponible
Ombrage	47,00 €	58,00 €	70,00 €	96,00 €
Isolation	98,00 €	119,00 €	119,00 €	152,00 €

Laurus

2,55 m de large - Parois hautes - Double porte



Structure en aluminium brut, Laqué vert ou Gris Anthracite Embase en acier galvanisé ou laqué de 6 cm de haut Largeur 2.55 m

Hauteur parois avec embase: 160 cm Hauteur faîtage avec embase : 253 cm

Verre trempé 3 mm (verre sécurit)

1 porte double coulissante de 120 cm x 190 cm (ht) - Lucarnes de toiture



Continentale

Ref	Laurus 8300	Laurus 9900	Laurus 11500	Laurus 14500	
Dimensions	2,55 m x 3,17 m 8,08 m ² 4 lucarnes	2,55 m x 3,79 m 9,66 m² 4 lucarnes	2,55 m x 4,42 m 11,27 m ² 4 lucarnes	2,55 m x 5,66 m 14,43 m ² 4 lucarnes	
Aluminium	Indisponible	1 499,00 €	Indisponible	1 999,00 €	
Laqué vert	1 499,00 €	1 639,00 €	1 869,00 €	2 199,00 €	
Gris anthracite	1 499,00 €	Indisponible	Indisponible	Indisponible	
Ombrage	81,00 €	96,00 €	105,00 €	131,00 €	
Isolation	155,00 €	188,00 €	188,00 €	226,00 €	

Carvi

2,55 m de large



Structure en aluminium brut, Laqué vert ou Gris Anthracite Embase en acier galvanisé ou laqué vert de 6 cm de haut Largeur 2.55 m

Hauteur parois avec embase: 144 cm

Hauteur faîtage avec embase : 236 cm

Verre trempé 3 mm (verre sécurit)

1 porte coulissante de 60 cm x 175 cm (ht) - 2 lucarnes

Livraison comprise

Ref	Carvi 8300
Dimensions	2,55 m x 3,17 m 8,08 m2 2 lucarnes
Alu anodisé	Indisponible
Laqué vert	1 359,00 €
Gris anthracite	Indisponible
Ombrage	81,00 €
Isolation	126,00 €



France Continentale

Accessoires











	Table Alu PVC
Dimensions	87 X 51 X 100 cm (ht)
Alu naturel	85,00 € livré

	Table de culture
Dimensions	75 x 40 x 77 cm (ht)
Acier galvanisé	68,00 € livré

	Table de rempotage
Dimensions	77 x 40 x 77/100 cm (ht)
Acier galvanisé	78,00 € livré

Ouverture automatique de lucarne

S'ouvre et se referme en fonction de la température

48,00 € livré



Arrête et descentes de gouttière pour serre saphir et Rubis

Lot de 2

29,00 € livré

Accessoires



Chauffage électrique Palma

2000 W - Corps en inox - Avec ventilateur - Thermostat réglable
A poser au sol - Norme IPX4

149,00 € livré



Kit ombrage

Atténue de 60% le rayonnement solaire trop important en été
Filet d'ombrage traité UV, fourni avec le matériel de fixation
Se pose à l'intérieur de la serre, kit amovible

(Port en sus si commandé seul)




Kit isolation

Film à bulles 3 cm de diamètre - 1 cm d'épaisseur

Traité UV - Fourni avec le matériel de fixation

Ce kit amovible se démonte en quelques instants

(Port en sus si commandé seul)





38, avenue François Mitterrand - B.P. 10015 - 59494 PETITE-FORÊT

Tél.: 03-27-42-96-95 — Fax.: 03-27-41-78-02 — Site: www.komat.fr — e-mail: contact@komat.fr

BON DE COMMANDE « ALLIANCE »

Nom :	Nom: Prénoms:							
N° : F	Rue :							
Code Postal	Code Postal : Ville :							
Tél				E-mail : .				
Adresse livraison si différente :								
7 141 0000 11110								
		PÉGIONA	TION		QUANTITÉ	DDIV UNITAIDE	TOTAL TTO	
		DÉSIGNA	ITION		QUANTITE	PRIX UNITAIRE	TOTAL TTC	
Merci de nous ir	ndiquer pa	r quel biais			Frais de	port éventuels à rajouter		
vous avez co	nnu notre	société						
Internet: Relat	tion :	Exposition:		Frais de dossier éventue	ls à rajouter si règl	ement échelonné (18,00 €)		
					TOTAL	COMMANDE €		
déià	êtes client :	Autres:						
Lequel:								
Toute commande de votre part				Bon pour accord, Signature client Date Commande			ate Commande	
implique l'acceptation de								
nos conditions	générale	es de ventes						
notifiées	s au vers	o de						

ce bon de commande

MODALITES DE REGLEMENT AU VERSO



38, avenue François Mitterrand - B.P. 10015 - 59494 PETITE-FORÊT

Tél.: 03-27-42-96-95 — Fax.: 03-27-41-78-02 — Site: www.komat.fr — e-mail: contact@komat.fr

MODALITES DE REGLEMENT - BON DE COMMANDE « ALLIANCE »

Mode de règlement : Veuillez coc	her la formi	ule choisie						
☐ La totalité à la commande de - le règlement sera encaiss						arte bancaire (ci-ap	orès n° carte + validité + signature)	
☐ La totalité à la commande de encaissé à l'expédition du matériel							commande) - le 2º de 70% (sera e de votre commande)	
☐ La totalité à la commande d suivants à 30 et 60 jours - (Ne p								
□ Par carte bancaire - le 1er	débit de 30	à réceptio	on de votre	bon de co	mmande - le	e 2º débit de 70 à l'	'expédition du matériel	
						Expire le	Cryptogramme *	
							* 3 derniers chiffres	
Signature titulaire (obligatoire pour tout							au dos de votre carte	
règlement par CB)								
	□ Règlement échelonné (à partir de 460,00 €) - Frais de dossier à rajouter (18,00 €) - Règlement en 4 chèques à joindre à la commande (le 1 ^{er} sera encaissé à réception de votre bon de commande, les suivants à 30,60 et 90 jours) - (Ne pas postdater ou antidater es chèques - les établir à la date de votre commande) Date Commande Bon pour accord, signature client							
<u>Type de Règlement</u> - Espèces, CB	3, Chèques ((banque : .)				
1 (ou n°):n	nontant							
2 (ou n°):r	nontant							
3 (ou n°):	montant							
4 (ou n°):r	montant							

EXTRAIT DE NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE: Nos prix sont indiqués TTC (TVA 20 % comprise) - livraison en Franco de port (France Continentale) pour la plupart des articles (serres « Tunnel », « Verralux », « Plurielle », abris piscine...) ou, pour certains produits, majorés de la participation aux frais de port à la charge du client (serres « Alliance », film à la découpe, accessoires, panneaux juxtaposable, cages, volières...) Le CLIENT SE DOIT DE COMMUNIQUER TOUS LES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES À LA LIVRAISON: ADRESSE COMPLÈTE ET SI DIFFICULTÉS D'ACCÈS (ESCALTERS, IMPASSE, CHEMIN NON GOURDONNÉ, PETIT CHEMIN...). Le client est tenu de se renseigner auprès de sa mairie en cas d'acquisition de matériel nécessitant une demande préalable de travaux ou permis de construire, et de prévenir son assureur. Sauf convention spéciale, nos fournitures sont payables au comptant. Tout règlement au delà de l'échéance fixée entraîne application d'une indemnité de 40 €uros et d'une pénalité jurnalière s'élevant à 3 fois le taux de l'intérêt légal sans mise en demeure et sans nuire à l'exigibilité. De convention expresse, nous nous réservons la propriété des marchandises fournies jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement. Nos délais de livraison sont approximatifs et donnés à titre indicatifs. Ils s'entendent pour la misse à disposition en usine et courent à partir de la date de confirmation de commande ou de la réception de l'acompte à la commande s'il y a lieu (hors période de fermeture de notre société pour congés payés). Par alleurs notre société ne pourra absolument pas être tenue responsable en cas de non respect des délais de livraison ou la perte de colis par le transporteur. Dans tous les cas nos matériels, même s'ils sont expédiés Franço, voyagent aux risques et périls du destinataire qui devra, parès vérification à l'arrivée, exercer, s'il y a lieu , son recours contre le transporteur. Dans tous les cas contraire set périls du destinataire qui devra, parès vérification à l'arrivée, exercer, s'il y a lieu , son r

Conditions générales de ventes complètes sur simple demande.