

Komat

Serres Tunnels



Pour le jardinier exigeant



38, avenue François Mitterrand
59494 PETITE FORET
Tel 03 27 42 96 95
www.komat.fr - contact@komat.fr

Depuis 1980

Heures d'ouverture du standard téléphonique :
du lundi au jeudi de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 (sauf le vendredi 16h30)

Accueil sur exposition :
du lundi au vendredi de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (sauf le vendredi 16h30)

28 - Tarif KOMAT 2023 valable jusqu'au 30/03/2023 TVA 20 % incluse)

Photos et couleurs non contractuelles - IPNS


Serres en bâche armée - Page 4 à 11



Serres en bâche horticoles - Page 12 à 17



Assemblage rapide
par croix



Amarre tire bouchon
55 cm de long



Boulonnerie
acier

Serres en tôles transparentes - Page 18 à 19



Equipements - Page 20 à 22



Serres en bâche armée

Le **film armé transparent** est la bâche par excellence pour piéger les rayons du soleil, les transformer en bonne chaleur pour les plantes, et surtout maintenir cette température ainsi atteinte le plus longtemps possible dans la serre. Le film armé est donc un film thermique (appellation toute professionnelle).

On adjoint au film thermique **une trame nylon (vert) en forme de quadrillage** pour le consolider au maximum, ce qui lui apporte en plus de ses qualités précédemment citées, une très haute résistance mécanique à la déchirure (la trame évitant toute propagation). Et pour terminer on lui apporte également **un traitement anti-UV** pour le protéger de la dégradation due au soleil.

Grâce à son aptitude à la soudure, ce film armé, **de 200µ « à la partie transparente » et de 400µ « à la trame » (soit 240 g/m²)**, permet la fabrication de bâches confectionnées avec ourlets, câbles en acier, tendeurs, tensions, crochets S, ... pour un montage facile.

♦ **Les bâches des pignons** (façades et fonds) **”prêtes à l’installation”** sont aussi confectionnées avec ourlets soudés, et fixées sur les tubes bas de pignons avec des tubes de tension et crochets S (aucun clipsage, ni découpe à faire)

La **durée de vie moyenne nationale constatée, de la bâche armée, est de 7 ans**, les bâches des pignons étant exposées différemment, leur durée de vie est supérieure (en général le double).

Les bâches sont garanties, pour tout défaut de fabrication, sur une période de 4 ans soit à 100 % les 2 premières années et au prorata temporis les 3^{ème} et 4^{ème} années (sont exclus de la garantie les conditions climatiques (vent, neige, grêle... et dégâts occasionnés par une mauvaise utilisation).

♦ **La charpente en acier galvanisé** (intérieur/extérieur) est en tubes Ø 32 mm d’épaisseur 1,50 mm (cintres et entretoises) La qualité de sa galvanisation vous assure de longues années de service en toute tranquillité.

♦ **L’amarrage au sol** est réalisé par de **grandes amarres en acier en forme de tire-bouchon**, à très haute résistance dans le sol, la clé pour leur mise en place est fournie avec la serre ; ce système d’amarrage a l’avantage d’être récupérable, ce qui facilite la remise en place de la serre en cas de changement d’emplacement - pas de tubes à enfouir.

♦ **Assemblage des pignons par boulonnerie** pour une résistance optimale.

♦ Facilité de montage : **assemblage** rapide et simple de l’armature **par croix acier Ø 27 mm d’épaisseur 2 mm**

♦ Serre livrée prête à être posée - serre déplaçable toute montée - notice de montage fournie.

♦ Possibilité d’extension par multiples de 1,50 m (nous consulter).

Notre gamme des serres en bâches armées est une des gammes les plus anciennes et les plus résistantes du marché, elle s’avère être un outil de travail et de loisirs des plus rentables.

Un sérieux, un suivi des fabrications, et un excellent service après-vente, c’est surtout cela notre contrat client, et ce depuis 40 ans, époque de la première fabrication de nos modèles en bâches armées.

Nos serres n’ont rien à voir avec des bâches armées de “conception ressemblante” et dont la durée de vie n’excède parfois pas 2 ou 3 ans ! Vous ne trouverez pas de zip ou de velcro sur nos serres.

Les serres KOMAT sont équipées de véritable système de fermeture ou d’aération et résisteront sans soucis aux contraintes de l’hiver (pas besoin de débâcher votre serre en hiver).

Une serre KOMAT « Pied Droit » de 18m² pèse 125 kg.

Choisir Komat , c’est faire le choix de la qualité et de la résistance.




Schéma Armature serre « Pied Droit »




Schéma Armature serre « Demi-Lune »

Serres en bâche armée




Entretoise et cintre en acier galvanisé int./ext. de 32 mm de diamètre



Tendeur et câble acier gainé serti sur bâche de couverture



Relevage latéral
Option



Amarre tire bouchon
en acier 55 cm de long



Poignée de porte
en acier



Crochet S pour tension de bâche



Croix soudée en acier galvanisé int./ext.
de 27 mm de diamètre



Toute la structure de la serre repose sur un périmètre complet d'entretoises de 32 mm de diamètre sur lequel les pieds coudés (Pied Droit) ou cintres (Demi-Lune) sont fixés par des croix d'assemblage en acier galvanisé

Toutes les bâches armées sont confectionnées et ourlées afin d'assurer une résistance optimale.

La bâche de couverture se fixe sur le bas de la serre avec un système de crochets S et de tubes de tension de diamètre 16 mm

Toutes les bâches de pignons (façades) sont confectionnées avec des ourlets soudés et des tubes de tension.

Serres en bâche armée - Pied droit 3,00 m

La serre Pied droit est idéale pour cultiver au plus près des bords, hiverner vos plantes hautes.

LARGEUR	LONGUEUR	PRIX SERRE		EQUIPEMENTS	
		Modèle Standard sans aération latérale	Modèle Relevable avec aérations latérales	KIT OMBRAGE été	KIT ISOLATION hiver
3,00 m 1 fond porte à battant et 1 fond plein Hauteur faîtage 2,00 m	3,00 m	1 028,00 €	1 114,00 €	96,00 €	150,00 €
	4,00 m (*)	1 201,00 €	1 291,00 €	120,00 €	185,00 €
	4,50 m	1 217,00 €	1 319,00 €	120,00 €	185,00 €
	6,00 m	1 409,00 €	1 541,00 €	145,00 €	216,00 €
	7,50 m	1 604,00 €	1 763,00 €	168,00 €	251,00 €
	9,00 m	1 786,00 €	1 988,00 €	192,00 €	284,00 €

(*) : espacements de 1,33 m (au lieu de 1,50 m)

	Désignation	Supplément
Remplacement du fond porte à battant par	1 Fond porte coulissante (ouverture 0,90 m)	78,00 €
Remplacement du fond plein par	1 Fond porte à battant (ouverture 0,90 m) ou 1 Fond porte basculante* (ouverture 0,90 m)	108,00 €
	1 Fond porte coulissante (ouverture 0,90 m)	185,00 €
Kit de 2 manivelles	Pour relevage de la bâche sur modèle avec aérations latérales	62,00 €

* Porte basculante : pour aération, ouverture sur le haut

Chaque serre Pied droit 3,00 m est équipée de :

1 fond (pignon) avec une porte battante (ouverture 0,90 m) et 1 fond (pignon) plein.

Possibilité de remplacer le fond plein par une porte battante, coulissante ou basculante

Un élément de 1,50 m 'Pied Droit' se compose de :

2 pieds droits et 1 cintre au faîtage

4 entretoises longitudinales : 2 latéraux supérieurs - 2 au sol.

Le modèle relevable (aérations latérales) est équipé d'une bâche relevable des 2 côtés sur 0,70 m de hauteur (tubes de tension et crochets S à 0,70 m de hauteur également).

En option vous pouvez adapter un kit de 2 manivelles pour le relevage de la bâche (enroulement facilité et hauteur de relevage réglable).

Structure acier en tube de 32 mm - diamètre 1.5 mm d'épaisseur offrant une très bonne résistance à la serre en cas de chutes de neige

Forme très arrondie à partir du pied coudé permettant à la neige de glisser naturellement.

Serres en bâche armée - Pied droit 3,00 m

Hauteur du pied droit : 1,60 m

Hauteur faîtage : 2,00 m



Pied droit 3,00 m x 4,50 m relevable



Pied droit 3,00 m x 6,00 m std



Kit ombrage - Eté



Kit tablette suspendue pied droit
avec bacs de culture : 138,00 €

KIT DE 2 MANIVELLES - OFFERT

Pour toute commande de 'Serre Pied Droit'

modèle « **RELEVABLE** »

PRIX

LIVRÉ

France Continentale

28 - Tarif KOMAT 2023 valable jusqu'au 30/03/2023 TVA 20 % incluse)

Photos et couleurs non contractuelles - IPNS

Serres en bâche armée - Pied droit 4,20 m

Pour un jardinage tout en confort

		PRIX SERRE (livraison comprise France Continentale)			EQUIPEMENTS	
LARGEUR	LONGUEUR	Modèle Standard sans aération latérale	Modèle Relevable (*) avec aérations latérales		KIT OMBRAGE Eté	KIT ISOLATION Hiver
4,20 m 1 fond avec porte Simple coulissante et 1 fond plein Hauteur faîtage 2,45 m	3,00 m	1 654,00 €			96,00 €	216,00 €
	4,50 m	1 940,00 €	1 997,00 €	4.50 m relevable	120,00 €	265,00 €
	6,00 m	2 256,00 €	2 313,00 €	6.00 m relevable	145,00 €	311,00 €
	7,50 m	2 542,00 €	2 634,00 €	1.50 m fixe + 4.50 m relevable + 1.50 m fixe	168,00 €	359,00 €
	9,00 m	2 827,00 €	2 946,00 €	1.50 m fixe + 6.00 m relevable + 1.50 m fixe	192,00 €	408,00 €
	10,50 m	3 158,00 €	3 200,00 €	1.50 m fixe + 6.00 m relevable + 3.00 m fixe	216,00 €	454,00 €
	12,00 m	3 425,00 €	3 476,00 €	3.00 m fixe + 6.00 m relevable + 3.00 fixe	240,00 €	502,00 €

(*) La longueur de relevage consécutif maximal de la bâche est de 6,00 m de long. Pour un serre Pied Droit 4,20 m de large à partir de 7,50 m de long, l'idéal est d'avoir une partie fixe de 1,50 m (minimum) à chaque extrémité.

	Désignation	Supplément
Remplacement du fond porte simple coulissante par	1 Fond porte double coulissante (ouverture 2,20 m)	198,00 €
Remplacement du fond plein par	1 Fond porte simple coulissante (ouverture 1,10 m)	186,00 €
	1 Fond porte double coulissante (ouverture 2,20 m)	384,00 €
Kit de 2 manivelles	Pour relevage de la bâche sur modèle avec aérations latérales	62,00 €

Chaque serre en 4,20 m de large Pied Droit est équipée de :

1 fond (pignon) avec une porte simple coulissante (ouverture 1,10 m) et 1 fond (pignon) plein

Possibilité de remplacer le fond plein par une porte simple coulissante ou double coulissante.

Un élément de 1,50 m 'Pied Droit' se compose de :

2 pieds droits et 2 cintres au faîtage

5 entretoises longitudinales : 1 au faîtage - 2 latéraux supérieurs - 2 au sol.

Commercialisée depuis plus d'une quinzaine d'années par notre société, la serre Pied Droit de 4,20 m de large, avec ses pieds droits coudés de 1,85 m de haut et sa hauteur au faîtage de 2,45 m, vous offre une qualité professionnelle et un confort de travail unique.

Possibilité de double porte coulissante de 2,20m d'ouverture.

Cette serre est en éléments tubulaires en acier galvanisé de 32 mm et comporte des éléments espacés de 1,50 m afin de parfaire le maintien de la bâche et la robustesse de la serre.

Porte coulissante grande largeur

Serres en bâche armée - Pied droit 4,20 m

Hauteur du pied droit : 1,85 m

Hauteur faîtage : 2,45 m



Serre de 4,20 m x 12,00 m std avec porte simple coulissante



Serre de 4,20 m x 12,00 m de long « Relevable »
Avec double porte coulissante



Kit tablette suspendue pied droit
avec bacs de culture : 138,00 €

KIT DE 2 MANIVELLES - OFFERT

Pour toute commande de 'Serre Pied Droit'
modèle « **RELEVABLE** »

**PRIX
LIVRÉ**

France Continentale

Serres en bâche armée - Demi lune

LARGEUR	LONGUEUR	PRIX SERRE (livraison comprise France Continentale)		EQUIPEMENTS	
		Modèle Standard Sans aération latérale	Modèle Relevable Avec aérations latérales	KIT OMBRAGE Eté	KIT ISOLATION Hiver
3,00 m 1 fond porte à battant et 1 fond plein Hauteur faîtage 2,05 m	3,00 m	1 015,00 €	1 107,00 €	96,00 €	160,00 €
	4,50 m	1 186,00 €	1 293,00 €	120,00 €	195,00 €
	6,00 m	1 370,00 €	1 510,00 €	145,00 €	226,00 €
	7,50 m	1 552,00 €	1 721,00 €	168,00 €	261,00 €
	9,00 m	1 720,00 €	1 935,00 €	192,00 €	284,00 €
3,75 m 1 fond porte à battant et 1 fond plein Hauteur faîtage 1,85 m)	3,00 m	1 015,00 €	1 107,00 €	96,00 €	165,00 €
	4,50 m	1 185,00 €	1 294,00 €	120,00 €	200,00 €
	6,00 m	1 369,00 €	1 509,00 €	145,00 €	233,00 €
	7,50 m	1 551,00 €	1 722,00 €	168,00 €	266,00 €
	9,00 m	1 721,00 €	1 935,00 €	192,00 €	300,00 €
4,50 m 1 fond porte à battant et 1 fond plein Hauteur faîtage 2,25 m	3,00 m	1 312,00 €	1 434,00 €	96,00 €	192,00 €
	4,50 m	1 516,00 €	1 663,00 €	120,00 €	232,00 €
	6,00 m	1 686,00 €	1 855,00 €	145,00 €	271,00 €
	7,50 m	1 893,00 €	2 085,00 €	168,00 €	312,00 €
	9,00 m	2 098,00 €	2 320,00 €	192,00 €	353,00 €

	Remplacement du fond porte à battant par :	Supplément
Pour Serre 4,50 m de large	1 Fond porte double à battant (ouverture 2,35 m)	105,00 €

	Remplacement du fond plein par :	Supplément
Pour Serre 3,00 m de large	1 Fond porte à battant (ouverture 0,90 m) ou 1 Fond porte basculante (ouverture 0,90 m)	106,00 €
Pour serre 3,75 m de large	1 Fond porte à battant (ouverture 0,90 m)	106,00 €
Pour Serre 4,50 m de large	1 Fond porte à battant (ouverture 1,20 m)	120,00 €
	1 Fond porte double à battant (ouverture 2,35 m)	225,00 €
Kit de 2 manivelles	Pour relevage de la bâche sur modèle avec aérations latérales	62,00 €

PRIX LIVRÉ France Continentale

Chaque serre Demi-Lune (3,00 m - 3,75 m - 4,50 m) est équipée de :

Un fond (pignon) porte à battant et 1 fond (pignon) plein.

Lors de votre commande, il vous est possible de remplacer le fond porte à battant et plein par les fonds selon les tableaux ci-dessus.

Chaque élément de 1,50 m 'Demi-Lune' se compose de :

2 demi-cintres - 3 croix - 3 entretoises de 1,47 m (1 au faîtage - 2 au sol) - 2 tubes de tension Ø 16 mm + crochets S pour fixation de la bâche sur les entretoises du bas de la serre.

Dans les modèles relevables (aérations latérales), les 2 côtés de la bâche sont relevables sur 0,70 m de hauteur (tube de tension et crochets S à 0,70 m de hauteur également).

En option vous pouvez adapter un kit de 2 manivelles pour le relevage de la bâche (enroulement facilité et hauteur de relevage réglable).

Serres en bâche armée - Demi lune



Demi lune 3,00 m de large



Demi lune 3,75 m de large



Demi lune 4,50 m de large



Kit ombrage - Eté



Kit tablette suspendue avec
bacs de culture : 138,00 €

KIT DE 2 MANIVELLES - OFFERT
Pour toute commande de 'Serre Pied Droit'
modèle « **RELEVABLE** »

Serres en bâche horticole

Couverture : Bâche horticole en E.V.A. 200 microns (4S) à enterrer, film thermique traité anti-UV, durée de vie moyenne de la bâche 6 à 7 ans.

Serre livrée complète avec tous les accessoires de pose, et notice de montage.

Ecoserre modèle « ECO 2 » : bâche de couverture non-confectionnée à enterrer sur les longueurs, livré avec kit de conception ourlets (attache peigne et drisse nylon)

Bâches de pignons non confectionnées (kit confection fourni)

Ecoserre modèle « ECO 3 » :

Bâche de couverture **confectionnée aux extrémités** (soudée avec ourlets et drisse nylon) à enterrer sur les longueurs .

Bâches de pignons non confectionnées (kit confection fourni)

Charpente complète en tubes acier galvanisé (intérieur-extérieur) de \varnothing 32 mm et d'épaisseur 1,50 mm (cintres et entretoises)

Toute la charpente repose sur un pourtour en tube acier galvanisé \varnothing 32 mm, ce qui lui confère une excellente assise, et évite l'enfoncement dans le sol (ce qui se produit sur les modèles sans pourtour de bas).

Une extrémité est équipée d'une porte à battant et la deuxième d'un fond plein. Les extrémités sont amarrées au sol pour une meilleure sécurité au vent par des amarres en tire-bouchons.

Modèle Demi Lune :

3 tubes longitudinaux (entretoises) par élément de 1,50 m

1 au faîtage et 2 au sol pour modèle Demi-Lune type 3,00 m - 3,75 m - 4,50 m.

Modèle Pied Droit:

4 tubes longitudinaux (entretoises) par élément de 1,50 m : 2 latéraux - 2 au sol pour modèle 3,00 m

5 tubes longitudinaux par élément de 1,50 m : 2 latéraux, 2 au sol, 1 au faîtage pour modèle 4,20 m.

Portes :

Chaque serre est équipée d'une porte et d'un fond plein avec la possibilité d'une deuxième porte en extrémité.

1 porte de 0,90 m d'ouverture pour modèle Pied Droit 3,00 m et Demi Lune 3,00 m et 3,75 m + 1 fond plein.

1 porte de 1,10 m d'ouverture pour modèle 4,20 m Pied Droit et 1 fond plein.

1 porte de 1,20 m d'ouverture pour modèle 4,50 m Demi-Lune et 1 fond plein.

Assemblage rapide par croix




Schéma Armature Ecoserre « Pied Droit




Schéma Armature Ecoserre « Demi-

Serres en bâche horticoles



Bâche horticoles EVA 200 microns, enterrée sur les longueurs



Entretoises diam 32 mm sur tout le pourtour de la serre



Maintenance des bâches de pignons/ façades par clips diam 32 mm



Poignée de porte en acier galvanisé



Boulonnerie acier



Amarre tire bouchon en acier 55 cm de long



Modèle « ECO 2 »

Attache peigne et drisse nylon pour confection de la bâche de couverture



Assemblage rapide par croix acier



Modèle « ECO 3 »

Bâche de couverture confectionnée aux extrémités (soudée avec ourlets et drisse nylon)

Espacement de 1,50 m

Renforce la charpente et la tension de bâche

Entretoises sur tout le périmètre

Pour éviter l'enfoncement de la serre

Serres en bâche horticoles - Pied droit

2,50 m - 3,00 m - 4,20 m de large

LARGEUR	LONGUEUR	PRIX ECOSERRE		EQUIPEMENTS	
		Modèle ECO 2 Non-confectionnée	Modèle ECO 3 Confectionnée	Kit Ombrage Été	Kit Isolation Hiver
2.50 m 1 fond porte à battant et 1 fond plein Hauteur faîtage 2,00 m	3,00 m	666,00 €	736,00 €	96,00 €	140,00 €
	4,50 m	755,00 €	836,00 €	120,00 €	174,00 €
	6,00 m	845,00 €	837,00 €	145,00 €	206,00 €
	7,50 m	936,00 €	926,00 €	168,00 €	240,00 €
	9,00 m	1 028,00 €	1 140,00 €	192,00 €	273,00 €
	10,50 m	1 117,00 €	1 239,00 €	216,00 €	307,00 €
	12,00 m	1 220,00 €	1 355,00 €	240,00 €	343,00 €
3,00 m 1 fond porte à battant et 1 fond plein Hauteur faîtage 2,00 m	3,00 m	771,00 €	849,00 €	96,00 €	150,00 €
	4,50 m	898,00 €	983,00 €	120,00 €	185,00 €
	6,00 m	1 026,00 €	1 117,00 €	145,00 €	216,00 €
	7,50 m	1 153,00 €	1 251,00 €	168,00 €	251,00 €
	9,00 m	1 281,00 €	1 385,00 €	192,00 €	284,00 €
	10,50 m	1 408,00 €	1 520,00 €	216,00 €	318,00 €
	12,00 m	1 562,00 €	1 682,00 €	240,00 €	354,00 €
4,20 m 1 fond porte à battant et 1 fond plein Hauteur faîtage 2,45 m	3,00 m	1 058,00 €	1 085,00 €	96,00 €	216,00 €
	4,50 m	1 221,00 €	1 275,00 €	120,00 €	265,00 €
	6,00 m	1 385,00 €	1 424,00 €	145,00 €	311,00 €
	7,50 m	1 548,00 €	1 612,00 €	168,00 €	359,00 €
	9,00 m	1 711,00 €	1 792,00 €	192,00 €	408,00 €
	10,50 m	1 875,00 €	1 951,00 €	216,00 €	454,00 €
	12,00 m	2 038,00 €	2 101,00 €	240,00 €	502,00 €

	Remplacement du fond plein par 1 porte supplémentaire	Supplément
« Pied Droit » 2,25 m et 3,00 m de large	1 Fond porte à battant (ouverture 0,90 m)	125,00 €
« Pied Droit » 4,20 m de large	1 Fond porte à battant (ouverture 1,10 m)	125,00 €

Chaque serre Pied droit est équipée de :

1 fond (pignon) avec une porte battante et 1 fond (pignon) plein.

Ouverture de porte 0,90 m pour les serres de 2,50 m et 3,00 m - 1,10 m pour les serres de 4,20 m

Possibilité de remplacer le fond plein par une porte battante.

2,25 m et 3,00 m de large : Hauteur du Pied Droit = 1,60 m - Hauteur faîtage 2,00 m

4.20 m de large : Hauteur du Pied Droit = 1,85 m - Hauteur faîtage 2,45 m

Serres en bâche horticoles - Pied droit

2,50 m - 3,00 m - 4,20 m de large



Ecoserre Pied Droit - Eco 3 de 2,50 m de large



Ecoserre Pied Droit - Eco 3 de 3,00 m de large

**PRIX
LIVRÉ** France
Continentrale



Ecoserre Pied Droit - Eco 3 de 4,20 m de large



Kit ombrage - Eté



Kit tablette suspendue pied droit
avec bacs de culture : 138,00 €

Serres en bâche horticoles - Demi Lune

3,00 m - 3,75 m - 4,50 m de large

LARGEUR	LONGUEUR	PRIX ECOSERRE		EQUIPEMENTS	
		Modèle Eco 2 Non-confectionnée	Modèle Eco 3 Confectionnée	Kit Ombrage Eté	Kit Isolation Hiver
3,00 m 1 fond porte à battant et 1 fond plein Hauteur faîtage 2,05 m	3,00 m	740,00 €	807,00 €	96,00 €	150,00 €
	4,50 m	850,00 €	923,00 €	120,00 €	185,00 €
	6,00 m	967,00 €	1 048,00 €	145,00 €	216,00 €
	7,50 m	1 080,00 €	1 168,00 €	168,00 €	251,00 €
	9,00 m	1 194,00 €	1 289,00 €	192,00 €	284,00 €
	10,50 m	1 307,00 €	1 409,00 €	216,00 €	318,00 €
	12,00 m	1 420,00 €	1 530,00 €	240,00 €	354,00 €
3,75 m 1 fond porte à battant et 1 fond plein Hauteur faîtage 1,85 m	3,00 m	731,00 €	809,00 €	96,00 €	165,00 €
	4,50 m	846,00 €	930,00 €	120,00 €	200,00 €
	6,00 m	961,00 €	1 052,00 €	145,00 €	233,00 €
	7,50 m	1 076,00 €	1 173,00 €	168,00 €	266,00 €
	9,00 m	1 191,00 €	1 294,00 €	192,00 €	300,00 €
	10,50 m	1 306,00 €	1 416,00 €	216,00 €	333,00 €
	12,00 m	1 421,00 €	1 537,00 €	240,00 €	365,00 €
4,50 m 1 fond porte à battant et 1 fond plein Hauteur faîtage 2,25 m	3,00 m	904,00 €	984,00 €	96,00 €	192,00 €
	4,50 m	1 027,00 €	1 114,00 €	120,00 €	232,00 €
	6,00 m	1 151,00 €	1 244,00 €	145,00 €	271,00 €
	7,50 m	1 275,00 €	1 374,00 €	168,00 €	312,00 €
	9,00 m	1 379,00 €	1 484,00 €	192,00 €	353,00 €
	10,50 m	1 523,00 €	1 634,00 €	216,00 €	393,00 €
	12,00 m	1 646,00 €	1 764,00 €	240,00 €	434,00 €

	Remplacement du <u>fond plein</u> par :	Supplément
« Demi-Lune » 3,00 et 3,75 m de large	1 Fond porte à battant (ouverture 0,90 m)	125,00 €
« Demi-Lune » 4,50 m de large	1 Fond porte à battant (ouverture 1,20 m)	125,00 €

Chaque serre Demi-Lune Ecoserre (3,00 m - 3,75 m - 4,50 m) est équipée de :

Un fond (pignon) porte à battant et 1 fond (pignon) plein.

Lors de votre commande, il vous est possible de remplacer le fond porte à battant et plein par les fonds selon les tableaux ci-dessus.

**PRIX
LIVRÉ** France Continentale

Serres en bâche horticoles - Demi Lune

3,00 m - 3,75 m - 4,50 m de large



Serre Demi Lune en bâche horticoles 4,50 m x 6,00 m



Kit tablette suspendue
avec bacs de culture :
138,00 €



Kit ombrage - Eté

3,00 m de large : 2,05 m de hauteur faîtage

3,75 m de large : 1,85 m de hauteur faîtage

4,50 m de large : 2,25 m de hauteur faîtage

Serres Demi Lune en plaques rigides PVC Bio 2

La serre en plaques PVC Bio 2 transparent a été conçue pour les amateurs exigeants.

Elle marie intelligemment les qualités d'une serre en verre et celles d'une serre en souple type armé.

Elle possède la rigidité et la résistance de la première, et la grande surface de culture de la seconde.

L'armature est en acier galvanisé intérieur-extérieur.

Elle possède une résistance inégalée de part son renfort (cintre en Ø 60 mm), et de par ses entretoises en Ø 32 mm courant sur toute la longueur de la serre :

7 entretoises par élément de 2,10 m ou 2,80 m (serre de 3,65 m de large)

11 entretoises par élément de 2,10 m ou 2,80 m (serre de 4,30 m de large)

Ses 2 pignons (extrémités) **équipés chacun d'une porte à battant** sont d'un usage très pratique, et servent aussi pour l'aération. Ces modèles peuvent être équipés de système d'ouverture au faîtage.

Matériel livré complet en kit prêt au montage : crochets en inox pour fixation des plaques, tire-bouchons et clé pour amarrage au sol - les plaques sont livrées découpées à mesure et sont bien protégées en emballage carton - notice de montage fournie.

Ses plaques de couverture en « PVC semi-rigides ondes plates » traitées anti-UV lui confèrent un aspect très plaisant, et sont garanties 5 ans contre la grêle.

La durée de vie moyenne nationale constatée, des plaques BIO 2, est de 15 ans.

LARGEUR	LONGUEUR	PRIX SERRE (livraison comprise)	EQUIPEMENTS	
			KIT OMBRAGE Eté	KIT ISOLATION Hiver
3,65 m 2 fonds avec porte à battant Hauteur faîtage 1,85 m	4,20 m	2 870,00 €	120,00 €	200,00 €
	5,20 m	3 222,00 €	130,00 €	233,00 €
	6,30 m	3 665,00 €	145,00 €	266,00 €
	8,40 m	4 128,00 €	192,00 €	300,00 €
	10,50 m	4 773,00 €	216,00 €	365,00 €
4,30 m 2 fonds avec porte à battant Hauteur faîtage 2,25 m	5,20 m	3 929,00 €	230,00 €	291,00 €
	6,30 m	4 849,00 €	280,00 €	337,00 €
	8,40 m	5 835,00 €	374,00 €	382,00 €
	10,50 m	6 992,00 €	422,00 €	427,00 €
	12,60 m	8 124,00 €	480,00 €	518,00 €

Options :

Remplacement du fond porte à battant par 1 **fond porte à double battant** (ouverture porte 2,20 m)

Supplément par fond : **279,00 €**

Système d'ouverture au faîtage : kit adaptable sur une plaque pour aération

Supplément par kit : **85,00 €**

**PRIX
LIVRÉ**

France
Continentrale

Serres Demi Lune en plaques rigides PVC Bio 2



Serre 3,65 m de large



Serre 4,30 m de large




Assemblage par croix



Tôle PVC transparente à ondes plates



Boulonnerie acier



Amarre tire bouchon en acier 55 cm de long



OFFERT
UN SYSTEME D'OUVERTURE
AU FAITAGE

pour toute commande de Serre
en Plaques PVC

Kit tablette suspendue avec bacs - 3,00 m de long



Idéal pour la préparation de vos semis

Cadre en aluminium suspendu de 3,00 m x 0,40 m équipé de bacs de culture amovibles en plastique injecté.

Structure amovible, se retire très facilement pour profiter de vos semis repiqués en serre. Réglable en hauteur.

Prix T.T.C : 138,00 €

Franco si commandé avec une serre

Kit ombrage - Eté



L'équipement par excellence qui joint l'utile à l'agréable en atténuant de 60 % le rayonnement solaire trop important en été.

Filet d'ombrage traité anti-UV, fourni avec matériel de fixation (se pose à l'extérieur pour Ecoserre et serre en bâche armée, et à l'intérieur pour serre en plaques PVC), kit amovible.

Se référer aux pages des serres pour les tarifs

Franco si commandé avec une serre

Kit isolation - Hiver



Indispensable pour une utilisation hivernale avec chauffage.

Le kit se compose d'un véritable film tri-couche de 1 cm d'épaisseur à grosses bulles d'air de 3 cm de diamètre. Son traitement anti-UV lui assure de longues années de service. Il tapisse les parois intérieures de la serre et est fourni avec le matériel de fixation.

Ce kit amovible se démonte en quelques instants.

Se référer aux pages des serres pour les tarifs

Franco si commandé avec une serre

Table de culture avec bacs



75 cm x 40 cm x 77 cm (ht)
Structure en acier galvanisé
6 bacs de culture
Prix T.T.C livré : **68,00 €**

Table de rempotage en acier galvanisé



77 cm x 40 cm x 77/100 cm (ht)
Structure complète en acier galvanisé
L'outil indispensable pour le rempotage
Prix T.T.C livré : **78,00 €**

Table de rangement à lamelles alu et PVC



87 cm x 51 cm x 100 cm (ht)
Table en aluminium
Lamelles en PVC sur le haut
Aluminium sur le bas
Prix T.T.C livré : **85,00 €**

Chauffage électrique Palma



2000 W - Corps en inox - A poser au sol
Thermostat mécanique réglable de 0° à 26° -
Norme IPX4

Palma - Prix T.T.C livré : **149,00 €**

Palma + thermostat digital - prix T.T.C livré :
222,00 €

Chauffage électrique Phoenix



1000 - 1800 - 2800 W - Corps en inox
Thermostat mécanique réglable de 0° à 26°
Norme IPX4

A poser au sol ou à suspendre sur chainettes
Prix T.T.C livré : **319,00 €**

Kit arrosage par aspersion



Tube en PVC rigide de diamètre 32 mm avec
diffuseurs à visser,
vanne 1/4 de tour, filtre, bouchon , rampe à sus-
pendre au faîtage.

Arrosage par brouillard - idéal pour les semis.

Rampe de 3,00 m de long Le kit : **52,00 €**

Extension de 3,00 m Le kit : **14,00 €**

Franco si commandé avec une serre

